CNbda 5723

Kühl-Gefrierkombination mit EasyFresh und NoFrost **♦ Plus**







Easy Twist Ice







¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Gesamtvolumen Kühlteil: 267,91 / Gefrierteil: 103 Geräusch-Schallleistung / Geräusch- Klasse Klimaklasse SN-T (+10 °C bis +43 °C Frequenz / Spannung 50-60 Hz / 220-240 V Anschlusswert 1,4 A 183 V Tür / Seitenwände Aussenmaße in cm (H / B / T) Steuerung Art der Steuerung LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektroni Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierte Schnittstelle SmartDeviceBox: als optionales Zubehö Türalarm optisch und akustisc Alarm bei Störung PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilte Umluftkühlung PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilte Innentür Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabstelle FlexCub VarioSafe J Flaschenablage Beleuchtung LED-Deckenbeleuchtun Obst-/Gemüseschalen 1 EasyFresh-Safe auf Laufschiene Gefrierteil Sternekennzeichnung Schubfächer im Gefrierteit 3 Schubfächer, VarioSpac Gefriervermögen in 24h 10 k Lagerzeit bei Störung Ausstattungsvorteile Türanschlag Wechselbarer Türanschla	Energieeffizienzklasse	$A \begin{bmatrix} A \\ f \end{bmatrix}$
Volumen Kühlteil: 267,91 / Gefrierteil: 103 Geräusch-Schallleistung / Geräusch- Klasse Klimaklasse SN-T (+10 °C bis +43 °C Frequenz / Spannung 50-60 Hz / 220-240 V Anschlusswert 1,4 A 183 V Tür / Seitenwände Aussenmaße in cm (H / B / T) Steuerung Art der Steuerung Art der Steuerung LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektroni Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierte Schnittstelle SmartDeviceBox: als optionales Zubehöt Türalarm optisch und akustisc Alarm bei Störung PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilte Umluftkühlung PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilte FlexCub VarioSafe J Elaschenablage Beleuchtung LED-Deckenbeleuchtun Obst-/Gemüseschalen 1 EasyFresh-Safe auf Laufschiene Gefrierteil Sternekennzeichnung Schubfächer im Gefrierteil 3 Schubfächer, VarioSpac Gefriervermögen in 24h 10 k Lagerzeit bei Störung Ausstattungsvorteile Türanschlag Wechselbarer Türanschla	Energieverbrauch Jahr/24 h	104 / 0,284 kWh ¹
Geräusch-Schallleistung / Geräusch- Klasse Klimaklasse SN-T (-10 °C bis -43 °C Frequenz / Spannung 50-60 Hz / 220-240 V Anschlusswert 1,4 A 183 V Tür / Seitenwände BlackSteel / Schwar Aussenmaße in cm (H / B / T) Steuerung Art der Steuerung LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektroni Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierte Schnittstelle SmartDeviceBox: als optionales Zubehö Türalarm optisch und akustisc Kühlteil Umluftkühlung PowerCooling mit Freshair-Aktivkohlefilte Innentür Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabstelle FlexCub VarioSafe J Flaschenablage Beleuchtung LED-Deckenbeleuchtun Obst-/Gemüseschalen 1 EasyFresh-Safe auf Laufschiene Gefrierteil Sternekennzeichnung Schubfächer im Gefrierteil 3 Schubfächer, VarioSpac Gefriervermögen in 24h 10 k Lagerzeit bei Störung Wechselbare Türanschla Wechselbare Türanschla	Gesamtvolumen	371 l²
Klimaklasse Klimaklasse SN-T (+10 °C bis +43 °C Frequenz / Spannung S0-60 Hz / 220-240 V Anschlusswert 1,4 A 183 V Tür / Seitenwände BlackSteel / Schwar Aussenmaße in cm (H / B / T) Steuerung Art der Steuerung LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektroni Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierte Schnittstelle SmartDeviceBox: als optionales Zubehö Türalarm optisch und akustisc Alarm bei Störung optisch und akustisc Kühlteil Umlurfkühlung PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilte Innentür Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabstelle FlexCub VarioSafe J Flaschenablage Beleuchtung LED-Deckenbeleuchtun Obst-/Gemüseschalen 1 EasyFresh-Safe auf Laufschiene Gefrierteil Sternekennzeichnung schubfächer im Gefrierteil 3 Schubfächer, VarioSpac Gefriervermögen in 24h 10 k Lagerzeit bei Störung 20 Ausstattungsvorteile Türanschlag Wechselbare Türanschla	Volumen	Kühlteil: 267,9 l / Gefrierteil: 103 l
Klimaklasse SN-T (-10 °C bis +43 °C Frequenz / Spannung 50-60 Hz / 220-240 V Anschlusswert 1,4 A 183 V Tür / Seitenwände BlackSteel / Schwar Aussenmaße in cm (H / B / T) 201,5 / 59,7 / 67,5 Steuerung Art der Steuerung LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektroni Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierte Schnittstelle SmartDeviceBox: als optionales Zubehö Türalarm optisch und akustisc Alarm bei Störung optisch und akustisc Kühlteil Umluftkühlung PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilte Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabstelle FlexCub VarioSafe J J Flaschenablage Beleuchtung LED-Deckenbeleuchtun Obst-/Gemüseschalen 1 EasyFresh-Safe auf Laufschiene Gefrierteil Sternekennzeichnung **** Schubfächer im Gefrierteil 3 Schubfächer, VarioSpac Gefriervermögen in 24h 10 k Lagerzeit bei Störung 20 Ausstattungsvorteile Türanschlag Wechselbare Türanschla	Geräusch-Schallleistung / Geräusch-	34 dB(A) / B, SuperSilent
Frequenz / Spannung Anschlusswert 1,4 A 183 V Tür / Seitenwände BlackSteel / Schwar Aussenmaße in cm (H / B / T) Steuerung Art der Steueru	Klasse	
Anschlusswert 1,4 A 183 V Tür / Seitenwände BlackSteel / Schwar Aussenmaße in cm (H / B / T) 201,5 / 59,7 / 67,5 Steuerung Art der Steuerung LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektroni Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierte Schnittstelle SmartDeviceBox: als optionales Zubehö Türalarm optisch und akustisc Alarm bei Störung optisch und akustisc Kühlteil Umluftkühlung PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilte Innentür Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabstelle FlexCub VarioSafe J J Flaschenablage Flaschenablag Beleuchtung LED-Deckenbeleuchtun Obst-/Gemüseschalen 1 EasyFresh-Safe auf Laufschiene Gefrierteil Sternekennzeichnung 20 Ausstattungsvorteile Türanschlag Wechselbarer Türanschla Wechselbare Türdichtung	Klimaklasse	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände Aussenmaße in cm (H / B / T) Steuerung Art der Steu	Frequenz / Spannung	50-60 Hz / 220-240 V~
Aussenmaße in cm (H / B / T) Steuerung Art der Steuerung LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektroni Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierte Schnittstelle SmartDeviceBox: als optionales Zubehö Türalarm optisch und akustisc Alarm bei Störung Alarm bei Störung PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilte Innentür Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller FlexCub VarioSafe Jelaschenablage Beleuchtung LED-Deckenbeleuchtun Obst-/Gemüseschalen 1 EasyFresh-Safe auf Laufschiene Gefrierteil Sternekennzeichnung Schubfächer im Gefrierteil 3 Schubfächer, VarioSpac Gefriervermögen in 24h Lagerzeit bei Störung Ausstattungsvorteile Türanschlag Wechselbarer Türanschla	Anschlusswert	1,4 A 183 W
Art der Steuerung Art der Steuerung LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektroni Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierte Schnittstelle SmartDeviceBox: als optionales Zubehö Türalarm optisch und akustisc Alarm bei Störung optisch und akustisc Kühlteil Umluftkühlung PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilte Innentür Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabstelle FlexCub VarioSafe J Flaschenablage Beleuchtung LED-Deckenbeleuchtun Obst-/Gemüseschalen 1 EasyFresh-Safe auf Laufschiene Gefrierteil Sternekennzeichnung Schubfächer im Gefrierteil 3 Schubfächer, VarioSpac Gefriervermögen in 24h 10 k Lagerzeit bei Störung Ausstattungsvorteile Türanschlag Wechselbarer Türanschla Wechselbarer Türdichtung	Tür / Seitenwände	BlackSteel / Schwarz
Art der Steuerung LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektroni Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierte Schnittstelle SmartDeviceBox: als optionales Zubehö Türalarm optisch und akustisc Alarm bei Störung Optisch und akustisc Kühlteil Umluftkühlung PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilte Innentür Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabstelle FlexCub VarioSafe J Flaschenablage Beleuchtung LED-Deckenbeleuchtun Obst-/Gemüseschalen 1 EasyFresh-Safe auf Laufschiene Gefrierteil Sternekennzeichnung Schubfächer im Gefrierteil 3 Schubfächer, VarioSpac Gefriervermögen in 24h 10 k Lagerzeit bei Störung Ausstattungsvorteile Türanschlag Wechselbarer Türanschla	Aussenmaße in cm (H / B / T)	201,5 / 59,7 / 67,5 1
Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierte Schnittstelle SmartDeviceBox: als optionales Zubehö Türalarm optisch und akustisc Alarm bei Störung optisch und akustisc Kühlteil Umluftkühlung PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilte Innentür Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabstelle FlexCub VarioSafe J Flaschenablage Flaschenablag Beleuchtung LED-Deckenbeleuchtun Obst-/Gemüseschalen 1 EasyFresh-Safe auf Laufschiene Gefrierteil Sternekennzeichnung **** Schubfächer im Gefrierteil 3 Schubfächer, VarioSpac Gefriervermögen in 24h 10 k Lagerzeit bei Störung 20 Ausstattungsvorteile Türanschlag Wechselbarer Türanschla Wechselbare Türdichtung J	Steuerung	
Schnittstelle SmartDeviceBox: als optionales Zubehö Türalarm optisch und akustisc Alarm bei Störung optisch und akustisc Kühlteil Umluftkühlung PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilte Innentür Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabstelle FlexCub VarioSafe J Flaschenablage Flaschenablag Beleuchtung LED-Deckenbeleuchtun Obst-/Gemüseschalen 1 EasyFresh-Safe auf Laufschiene Gefrierteil Sternekennzeichnung **** Schubfächer im Gefrierteil 3 Schubfächer, VarioSpac Gefriervermögen in 24h 10 k Lagerzeit bei Störung 20 Ausstattungsvorteile Türanschlag Wechselbare Türanschla Wechselbare Türdichtung J	Art der Steuerung	LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
Türalarm optisch und akustisc Alarm bei Störung optisch und akustisc Kühlteil Umluftkühlung PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilte Innentür Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller FlexCub VarioSafe J J Flaschenablage Flaschenablag Beleuchtung LED-Deckenbeleuchtun Obst-/Gemüseschalen 1 EasyFresh-Safe auf Laufschiene Gefrierteil Sternekennzeichnung **** Schubfächer im Gefrierteil 3 Schubfächer, VarioSpac Gefriervermögen in 24h 10 k Lagerzeit bei Störung 20 Ausstattungsvorteile Türanschlag Wechselbarer Türanschla Wechselbare Türdichtung J		Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
Alarm bei Störung optisch und akustisc Kühlteil Umluftkühlung PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilte Innentür Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller FlexCub VarioSafe J Flaschenablage Flaschenablag Beleuchtung LED-Deckenbeleuchtun Obst-/Gemüseschalen 1 EasyFresh-Safe auf Laufschiene Gefrierteil Sternekennzeichnung *** Schubfächer im Gefrierteil 3 Schubfächer, VarioSpac Gefriervermögen in 24h 10 k Lagerzeit bei Störung 20 Ausstattungsvorteile Türanschlag Wechselbare Türanschla Wechselbare Türdichtung J	Schnittstelle	SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
Kühlteil Umluftkühlung PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilte Innentür Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabstelle FlexCub VarioSafe J Flaschenablage Flaschenablag Beleuchtung LED-Deckenbeleuchtun Obst-/Gemüseschalen 1 EasyFresh-Safe auf Laufschiene Gefrierteil Sternekennzeichnung **** Schubfächer im Gefrierteil 3 Schubfächer, VarioSpac Gefriervermögen in 24h 10 k Lagerzeit bei Störung 20 Ausstattungsvorteile Türanschlag Wechselbare Türanschla	Türalarm	optisch und akustisch
Umluftkühlung PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilte Innentür Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller FlexCub VarioSafe J Flaschenablage Flaschenablag Beleuchtung LED-Deckenbeleuchtun Obst-/Gemüseschalen 1 EasyFresh-Safe auf Laufschiene Gefrierteil Sternekennzeichnung **** Schubfächer im Gefrierteil 3 Schubfächer, VarioSpac Gefriervermögen in 24h 10 k Lagerzeit bei Störung 20 Ausstattungsvorteile Türanschlag Wechselbarer Türanschla Wechselbare Türdichtung J	Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Innentür Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller FlexCub VarioSafe J Flaschenablage Flaschenablag Beleuchtung LED-Deckenbeleuchtun Obst-/Gemüseschalen 1 EasyFresh-Safe auf Laufschiene Gefrierteil Sternekennzeichnung *** Schubfächer im Gefrierteil 3 Schubfächer, VarioSpac Gefriervermögen in 24h 10 k Lagerzeit bei Störung 20 Ausstattungsvorteile Türanschlag Wechselbare Türanschla	Kühlteil	
VarioSafe J Flaschenablage Flaschenablag Beleuchtung LED-Deckenbeleuchtun Obst-/Gemüseschalen 1 EasyFresh-Safe auf Laufschiene Gefrierteil Sternekennzeichnung **** Schubfächer im Gefrierteil 3 Schubfächer, VarioSpac Gefriervermögen in 24h 10 k Lagerzeit bei Störung 20 Ausstattungsvorteile Türanschlag Wechselbare Türanschla	Umluftkühlung	PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
VarioSafe J Flaschenablage Flaschenablag Beleuchtung LED-Deckenbeleuchtun Obst-/Gemüseschalen 1 EasyFresh-Safe auf Laufschiene Gefrierteil Sternekennzeichnung **** Schubfächer im Gefrierteil 3 Schubfächer, VarioSpac Gefriervermögen in 24h 10 k Lagerzeit bei Störung 20 Ausstattungsvorteile Türanschlag Wechselbare Türanschla Wechselbare Türdichtung J	Innentür	Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller,
Flaschenablage Flaschenablag Beleuchtung LED-Deckenbeleuchtun Obst-/Gemüseschalen 1 EasyFresh-Safe auf Laufschiene Gefrierteil Sternekennzeichnung *** Schubfächer im Gefrierteil 3 Schubfächer, VarioSpac Gefriervermögen in 24h 10 k Lagerzeit bei Störung 20 Ausstattungsvorteile Türanschlag Wechselbare Türanschla		FlexCube
Beleuchtung LED-Deckenbeleuchtun Obst-/Gemüseschalen 1 EasyFresh-Safe auf Laufschiene Gefrierteil Sternekennzeichnung **** Schubfächer im Gefrierteil 3 Schubfächer, VarioSpac Gefriervermögen in 24h 10 k Lagerzeit bei Störung 20 Ausstattungsvorteile Türanschlag Wechselbarer Türanschla Wechselbare Türdichtung J	VarioSafe	Ja
Obst-/Gemüseschalen 1 EasyFresh-Safe auf Laufschiene Gefrierteil Sternekennzeichnung **** Schubfächer im Gefrierteil 3 Schubfächer, VarioSpac Gefriervermögen in 24h 10 k Lagerzeit bei Störung 20 Ausstattungsvorteile Türanschlag Wechselbare Türdichtung J	Flaschenablage	Flaschenablage
Gefrierteil Sternekennzeichnung *** Schubfächer im Gefrierteil 3 Schubfächer, VarioSpac Gefriervermögen in 24h 10 k Lagerzeit bei Störung 20 Ausstattungsvorteile Türanschlag Wechselbare Türanschla Wechselbare Türdichtung J	Beleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
Sternekennzeichnung *** Schubfächer im Gefrierteil 3 Schubfächer, VarioSpac Gefriervermögen in 24h 10 k Lagerzeit bei Störung 20 Ausstattungsvorteile Türanschlag Wechselbarer Türanschla Wechselbare Türdichtung J	Obst-/Gemüseschalen	1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen
Schubfächer im Gefrierteil 3 Schubfächer, VarioSpac Gefriervermögen in 24h 10 k Lagerzeit bei Störung 20 Ausstattungsvorteile Türanschlag Wechselbarer Türanschla Wechselbare Türdichtung J	Gefrierteil	
Gefriervermögen in 24h 10 k Lagerzeit bei Störung 20 Ausstattungsvorteile Türanschlag Wechselbarer Türanschla Wechselbare Türdichtung J	Sternekennzeichnung	****
Lagerzeit bei Störung 20 Ausstattungsvorteile Türanschlag Wechselbarer Türanschla Wechselbare Türdichtung J	Schubfächer im Gefrierteil	3 Schubfächer, VarioSpace
Ausstattungsvorteile Türanschlag Wechselbarer Türanschla Wechselbare Türdichtung J	Gefriervermögen in 24h	10 kg
Türanschlag Wechselbarer Türanschla Wechselbare Türdichtung J	Lagerzeit bei Störung	20 h
Wechselbare Türdichtung J	Ausstattungsvorteile	
•	Türanschlag	Wechselbarer Türanschlag
EAN-Nr. 401680312713	Wechselbare Türdichtung	Ja
	EAN-Nr.	4016803127130



² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung "Volumen" bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff "Rauminhalt".