

## iQ300, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Edelstahl HB314G0S3



### 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

### HZ327000 Backstein, HZ32WA00 Kabelloses Speisethermometer, HZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet, HZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf, HZ538000 varioClip-Auszug, HZ617000 Pizzaform, emailliert, HZ629070 Air Fry & Grillblech, HZ631070 Backblech, emailliert, HZ632070 Universalpfanne, emailliert, HZ634000 Back- und Bratrost (Standard), HZ638000 Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig, HZ66X650 Verblendleiste für Sockel, HZ915003 Glasbräter 5,4 L, HZG0AS00 Anschlusskabel 3m

### Hervorragende Ergebnisse in Ihrer Küche: 3D hotAir für gleichmäßige Wärmeverteilung auf bis zu drei Ebenen.

- ✓ 3D Heißluft: gleichmäßige Hitze auf bis zu drei Ebenen. Für exzellente Ergebnisse.
- ✓ varioClip-Auszüge: einfaches Einsetzen der Teleskop-Auszüge auf jeder beliebigen Ebene.
- ✓ softMove: gedämpftes Öffnen und Schließen der Backofentür.
- ✓ humidClean: schnelle Reinigung von Verschmutzungen in deinem Backofen.
- ✓ Schnellaufheizung: schneller zur gewünschten Backtemperatur.

### Technische Daten

Bauform:	Einbau
Integriertes Reinigungssystem:	Hydrolytisch
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	585-595 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	595x594x548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	675 x 660 x 690 mm
Material der Blende:	Glas
Material der Tür:	Glas
Nettogewicht:	34.9 kg
Nettovolumen - Backrohr 1:	71 l
Beheizungsarten:	Großflächengrill, Heißluft sanft, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Unterhitze, Umluftgrill
Backofenregelung:	mechanisch
Länge Anschlusskabel:	120.0 cm
EAN-Nummer:	4242003955932
Anzahl der Innenräume:	1
Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:	0.94 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus:	0.69 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex:	81.2 %
Anschlusswert:	3600 W
Absicherung:	16 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Integriertes Zubehör:	1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



## iQ300, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Edelstahl HB314G0S3

### Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft Sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- 1 varioClip-Auszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion

### Design

- Drehwähler, Runde Bedienknebel, versenkbare Drehwähler
- Garraum: Email anthrazit

### Reinigung

- humidClean (Hydrolytische Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel.
- Vollglas-Innentür

### Komfort

- LED-Display rot
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart
- softClose
- Metallgriff
- softMove: Sanftes Öffnen und Schließen der Backofentür.
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Halogenleuchte
- Kühlgebläse

### Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Backblech emailliert

### Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung

### Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch  
Innenraumvolumen: 71 l


### Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm


- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm

- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

**iQ300, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Edelstahl  
HB314G0S3**




Maße in mm




Maße in mm

Maße in mm



**A:** 19,5 mm  
**B:** Platz für Geräteanschluß 320 x 115 mm

Einbau mit einem Kochfeld.



Maße in mm